



**Karbamid Zavodu**  
S. Vurğun küç. 86  
AZ 5000, Azərbaycan, Sumqayıt

Tel: (99412)521 31 50  
Faks:(99412)521 31 50  
Karbamid.Zavodu@socar.az  
www.socar.az

**Carbamide Plant**  
S. Vurghun str. 86  
AZ 5000, Azerbaijan, Sumgayit

Tel: (99412)521 31 50  
Fax:(99412)521 31 50  
Karbamid.Zavodu@socar.az  
www.socar.az

**PASPORT № / PASSPORT No.**

Karbamid B markası QOST 2081-2010 /  
Urea grade B, GOST 2081-2010

Analiz olunma tarixi / Date of analysis “.....”.....

Partiya №-si / Party No. ....

№	Göstəricilərin adı / Name of data	Əla növ / High grade	Analizin nəticəsi / Analysis result
1.	Hesabata əsasən quru qalıqda azotun kütlə payı, %, az olmamalı / Mass fraction of nitrogen in dry substance based on report, %, not less	46,2	
2.	Biuretin kütlə payı, %, çox olmamalı / Mass fraction of biuret, %, not more	1,4	
3.	Suyun kütlə payı, %, çox olmamalı: / Mass fraction of water, %, not more: Hıqroskopik / Hygroscopic Ümumi / General	0,3 0,5	
4.	Səpələnmə, % / Mealiness %	100	
5	Dənəvərlərin ölçüləri, % / Dimensions of granules, %: Dənəvər ölçülərinin kütlə payı, mm / Mass fraction of granules size, mm: 1-dən 4-ə qədər, az olmamalı / from 1 to 4, not less 2-dən 4-ə qədər, az olmamalı / from 2 to 4, not less 1-dən az, çox olmamalı / less than 1, not more Ələk üzərində qalıq, 6 mm, çox olmamalı / Screen residue, 6 mm, not more	94 70 3 Yoxdur / Absent	
6.	Dənələrin statistik möhkəmliyi, dənəvərlərdə MPa (kq / sm <sup>2</sup> ), az olmamalı / Static strength of granules, MPa (kg / cm <sup>2</sup> ), not less və ya / or 1 dənəvər baxımından, N, (kqf) / in terms of 1 granule, N, (kgf), not less	1,4 (14) 7 (0,7)	

Məhsul QOST 2081-2010-nun tələbini ödəyir. / Product satisfies the requirements of GOST 2081-2010

Səlahiyyətli şəxs / Authorised person.....

İstehsalat və keyfiyyət nəzarət laboratoriyasının rəisi /  
Head of production and quality control laboratory.....

Kimyaçı / Chemist.....

Pasportun verilmə tarixi / Date of issue of passport .....